



# Colas Északkő Kft.

3915 Tarcál, Malom u. 10.

Nyilatkozat száma:  
F40/2014/04



2095

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT ZÚZOTTKŐ TERMÉKRE

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint  
A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó a felelős

1. Terméktípus:	zúzott andezit vasúti ágyazathoz		
Egyedi azonosító kód:	32/50-A	32/50-B	32/63-E
Első típusvizsgálat száma:	19/2013-Tá	20/2013-Tá	21/2013-Tá
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Az értékesítésre kerülő termék kereskedelmi kódját, a szállító jármű rendszámát, a gyártási-, és rakodási helyét, a szállított tétel mennyiségét, a mérlegelés időpontjának pontos adatait, a vevő nevét és címét, továbbá a tétel rendelési helyét a mérlegeléskor átadott szállítólevél tartalmazza.		
A szállítóleveleken megjelenő, és termékhez kapcsolódó egyedi azonosító az első típusvizsgálat sorozatszámából következően:	19	20	21
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	A rendeltetésszerű felhasználás, beépítés esetén a termék megfelel a 9. pontban felsorolt tulajdonságok alapján a 7. pontban meghatározott termékszabványnak.		
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	Colas Északkő Kft. (3915 Malom u. 10.) Tálya Bányüzem		
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:			
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	2+ rendszer		
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	MSZ EN 13450:2003 KKőanyaghalmozatok vasúti ágyazathoz  című harmonizált szabvány szerint, TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Tanúsító Iroda elvégezte a gyártás üzemi gyártásellenőrzésének kezdeti vizsgálatát, és végzi a gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését. 2095 CPR 197		
A kiadott tanúsítvány száma:	2095 CPR 197		
Nyilatkozat szerinti teljesítmény méréséhez alkalmazott vizsgálati szabvány(ok):	MSZ EN 13450:2003		

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tulajdonságok a hivatkozott szabvány pontjai szerinti felsorolásban):

Szakasz	Lényeges jellemző	Vizsgálati módszer	Eredmény-megadás módja	Egyedi azonosító kód az 1. pontnak megfelelően		
				32/50-A	32/50-B	32/63-E
6.2.	Halmaznagyság (d/D)			31,5/50	31,5/50	31,5/63
6.3.	Szemmegoszlás	EN 933-1	Osztály	A	B	E
6.4.	aprószem-tartalom (<0,5 mm)	EN 933-1	Osztály	B	B	B
6.5.	finomszem-tartalom (<0,063)	EN 933-1	Osztály	B	B	B
6.6.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (FI)	EN 933-3	Osztály	FI <sub>15</sub>	FI <sub>20</sub>	FI <sub>25</sub>
6.6.	Durva kőanyaghalmoz szemalakja (SI)	EN 933-4	Osztály	SI <sub>NR</sub>	SI <sub>NR</sub>	SI <sub>NR</sub>
7.2.	Aprózódási ellenállás (LA <sub>RB</sub> )	EN 1097-2	Osztály	LA <sub>RB</sub> 16	LA <sub>RB</sub> 16	LA <sub>RB</sub> 24
7.3.	Használati ellenállás (M <sub>DE</sub> RB)	EN 1097-1	Osztály	M <sub>DE</sub> RB 11	M <sub>DE</sub> RB 11	M <sub>DE</sub> RB 15
7.4.1.	Fagyállóság	EN 1367-1	Osztály		F <sub>1</sub> (RB)	
7.4.1.	Magnézium szulfátos kristályosítás	EN 1367-2	Osztály		MS <sub>3</sub> (RB)	
7.4.2.	Szemek testsűrűsége	EN 1097-6	Megadott érték		2,659 ± 5%	
7.4.3.	Vízfelvétel	EN 1097-6	Megadott érték		≤ 0,5%	
7.5.	Bazalt napszúrásának vizsgálata	EN 1367-3	Megadott érték		NPD	
I. 3.3. I. 4.	Veszélyes összetevők				NPD	

10. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett teljesítménynek

### 11. Kiegészítő információk

- Jelen teljesítménynyilatkozatban szereplő termékek minősége a vonatkozó termékszabvány Nemzeti Alkalmazási Dokumentumként felfogható MÁV 102345/1995. PHMSZ.A 4. sz. módosításának is megfelel.
- A beépítésre kerülő termék értékesítési időpontjának, felhasználójának, rendelési helyének, értékesített mennyiségének pontos adatait a nyilatkozathoz tartozó szállítólevelek tartalmazzák.
- A nyilatkozat a vonatkozó termékszabvány ZA. melléklete alapján készült és csak azoknak a termékeknek és termékmennyiségnek a teljesítmény-jellemzéséhez alkalmazható, amelyekre vonatkozóan a vásárló rendelkezik a bányüzem által kiállított Szállítólevéllel.
- A vevőnek tájékoztatnia kell a gyártót minden, a rendelés időpontjában az adott végfelhasználással kapcsolatos különleges követelményekről, mely követelmények a jelen nyilatkozatban és a hozzá tartozó CE lapon nem szerepelnek.
- A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott terméklejellemezőkre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel összhangban érvényes szabványok vagy/és ütiügyi műszaki előírások rendelkezése alapján történt.
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítmény nyilatkozat együttes benyújtása esetén kezdeményezhető!

Tálya, 2014. augusztus 8.

Erdei József  
üzemvezető

"COLAS-ÉSZAKKŐ"  
Bányászati Kft.  
Tarcál

Ézsiás László  
minőségellenőrzési vezető