

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyváradi tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 187/6/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkó Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcsl, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/522/032
Minta sorszáma:	187/6
Mintavétel időpontja:	2026. június 4.
Mintavétel helye:	Szob
Mintaérkezés időpontja:	2026. június 12.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/6

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység


Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
187/6	F43/2026/522/032	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezsmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-I-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 187/7/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve: Colas Ésszakkő Kft.

Megrendelő címe: 3915 Tarcál, Malom utca 10.

Vizsgálatot kérő neve:

Minta azonosítója: F43/2026/511/065

Minta sorszáma: 187/7

Mintavétel időpontja: 2026. június 4.

Mintavétel helye: Tállya

Mintaérkezés időpontja: 2026. június 12.

Mintavételt végezte: megrendelő

Mintaszállítást végezte: megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/7
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
187/7	F43/2026/511/065	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv

Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 187/8/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve: Colas Ésszakkő Kft.

Megrendelő címe: 3915 Tarcál, Malom utca 10.

Vizsgálatot kérő neve:

Minta azonosítója: F43/2026/512/009

Minta sorszáma: 187/8

Mintavétel időpontja: 2026. június 11.

Mintavétel helye: Tarcál

Mintaérkezés időpontja: 2026. június 12.

Mintavételt végezte: megrendelő

Mintaszállítást végezte: megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/8
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
187/8	F43/2026/512/009	közúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezsmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

11400/22C

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv

Azbesztípus azonosítás

Ikt.sz: 187/1/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkő Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcál, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/513/006
Minta sorszáma:	187/1
Mintavétel időpontja:	2026. június 3.
Mintavétel helye:	Bodrogkeresztúr
Mintaérkezés időpontja:	2026. június 12.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/1

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
187/1	F43/2026/513/006	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezsmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 259/1/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkő Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcál, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/521/065
Minta sorszáma:	259/1
Mintavétel időpontja:	2026. augusztus 5.
Mintavétel helye:	Nógrádkövesd-Bercel
Mintaérkezés időpontja:	2026. augusztus 6.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 259/1

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
259/1	F43/2026/521/065	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 14.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.

Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777, 1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 259/2/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkó Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcal, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/521/065
Minta sorszáma:	259/2
Mintavétel időpontja:	2026. augusztus 5.
Mintavétel helye:	Nógrádkövesd-Szanda
Mintaérkezés időpontja:	2026. augusztus 6.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 259/2

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
259/2	F43/2026/521/065	kőzúzalék	-*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. augusztus 14.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető 

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavételt nem a Kémiai Laboratórium végezte.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-I-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv

Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 187/2/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve: Colas Ésszakkő Kft.

Megrendelő címe: 3915 Tarcál, Malom utca 10.

Vizsgálatot kérő neve:

Minta azonosítója: F43/2026/515/017

Minta sorszáma: 187/2

Mintavétel időpontja: 2026. június 5.

Mintavétel helye: Gyöngyössolymos

Mintaérkezés időpontja: 2026. június 12.

Mintavételt végezte: megrendelő

Mintaszállítást végezte: megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/2

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
187/2	F43/2026/515/017	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezsmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levél cím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv

Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 187/4/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkő Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcál, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/514/041
Minta sorszáma:	187/4
Mintavétel időpontja:	2026. június 4.
Mintavétel helye:	Recsk
Mintaérkezés időpontja:	2026. június 12.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/4

Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység


Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszt típus
187/4	F43/2026/514/041	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.

A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálattal kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást. A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai Laboratóriumi Osztály Kémiai Laboratórium

1096 Budapest, IX. Nagyvárad tér 2.

Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 777

Telefon: 896-8645

A NAH által NAH-1-1790/2021 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1 oldal /2

Vizsgálati jegyzőkönyv
Azbeszt típus azonosítás

Ikt.sz: 187/5/2026

I. Azonosító adatok

Megrendelő neve:	Colas Ésszakkő Kft.
Megrendelő címe:	3915 Tarcál, Malom utca 10.
Vizsgálatot kérő neve:	
Minta azonosítója:	F43/2026/517/001
Minta sorszáma:	187/5
Mintavétel időpontja:	2026. június 11.
Mintavétel helye:	Sárospatak
Mintaérkezés időpontja:	2026. június 12.
Mintavételt végezte:	megrendelő
Mintaszállítást végezte:	megrendelő

II. Vizsgálati eredmények:

Minta sorszáma: 187/5
Vizsgált anyag: azbeszt

Akkreditált vizsgálati tevékenység

Vizsgálati módszer: NIOSH 9002:1994

Minta sorszáma	Minta azonosítója	Minta típusa	Azbeszttípus
187/5	F43/2026/517/001	kőzúzalék	_*

*A vizsgált anyagminta azbesztet nem tartalmaz.

Budapest, 2026. június 29.

Nemzeti Népegészségügyi
és Gyógyszerészeti Központ
Közegészségügyi Laboratóriumi
és Módszertani Főosztály
Kémiai, Zaj-, Rezgés- és Világítástechnikai
Laboratóriumi Osztály
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
41.


Vezmár Albert
osztályvezető

Megjegyzések:

A megadott eredmény a megrendelő által behozott mintára vonatkozik.
A mintavétel nem volt akkreditált.

A vizsgálatnál kapcsolatban Megrendelő az eredmények kézhezvételétől számított 8 napon belül, írásban emelhet kifogást.
A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma kizárólag a vizsgált mintá(k)ra vonatkozik. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Laboratórium írásbeli engedélye nélkül csak teljes terjedelmében lehet lemásolni (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018)